



Merkmale

Tragkraft:	4,95 to
Hubhöhe:	21,00 m
Bauhöhe:	3,12 m
Fahrzeuglänge:	6,83 m bis Gabelrücken
Fahrzeugbreite:	2,43 m

Gabellänge: 1,20 m

Eigengewicht: 15800 kg
Antriebsart: Diesel

Masttyp:
Freihub:

Sonderausstattung:

Die Vorteile dieses Telestaplers für Sie, "S" Ausführung mit stärkerem Motor und hydropneumatischen Niveauausgleich, Endlosdreher, Drei-Wege-Lenkung, Hydraulisches Abstützsystem, Kontinuierliche Sicherheitskontrolle

Hinweise: Die Rotoren eignen sich besonders für den Einsatz im Bausektor und zeichnen sich durch ihre Produktivität und Vielseitigkeit aus. Die Rotoren bieten zwei System-Varianten an einzeln ausfahrbaren Abstützungen. Drehbarer Oberwagen, der die Lasten auf ganzen 360° positionieren kann. Er ist ein Gerät der Königsklasse. Es verfügt über vielzählige Ausstattungsmerkmale (u.a. Fahren mit verschwenktem, endlos drehbarem Oberwagen). 5t lassen sich heben, 21m Höhe sowie 18m Ausladung erreichen. Die häufigsten Anwendungsgebiete dieses Telestaplers sind Brückenbau, Hallenund Stahlbau, Straßen-, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Handwerk und Entsorgung und Recycling.