



## Merkmale

| Bauart:                  | Scheren-Arbeitsbühne                   |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Arbeitshöhe:             | max.AH 7,55 m (                        | AUSSEN 6,57m/1  |
|                          | Pers.)                                 |                 |
| Plattformhöhe:           | 5,55 m                                 |                 |
| Max. seitl. Reichweite:  |  |                 |
| Tragfähigkeit max.:      | 227 kg                                 |                 |
| Korb / Plattform drehbar | ?: nein                                |                 |
| Korblänge /              | 1,40 m                                 |                 |
| Plattformlänge:          | —————————————————————————————————————— |                 |
| Plattformausschub:       | 0,60 m                                 |                 |
| Korbbreite /             | 0,77 m                                 |                 |
| Plattformbreite:         |  |                 |
|                          |  |                 |
| Transportlänge:          | 1                                      | ,40 m           |
| Transportbreite:         | 0,                                     | ,81 m           |
| Transporthöhe:           | 1,                                     | ,97 m           |
| Eigengewicht / Gesamtge  | ewicht: 1                              | 179 kg          |
| Antrieb:                 | E                                      | lektro          |
| Eignung für Außeneinsat  | z / Inneneinsatz: A                    | ussen und Innen |
| Geländegängig:           | n                                      | ein             |
| Steigfähigkeit:          | 2                                      | 5 %/14°         |
| Schwenkbereich der Arb   | eitsbühne:                             |                 |
| Raupen- oder Radmobil:   |  | ad              |

