

[illegible]

## Merkmale

**Hersteller:** Genie **Typbezeichnung:** GS-4047

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Bauart:</b>                           | selbstfahrende<br>Elektro-Scherenarbeitsbühne |
| <b>Arbeitshöhe:</b>                      | 13,70 m                                       |
| <b>Plattformhöhe:</b>                    | 11,70 m                                       |
| <b>Max. seitl. Reichweite:</b>           |                                               |
| <b>Tragfähigkeit max.:</b>               | 350 kg                                        |
| <b>Korb / Plattform<br/>drehbar?:</b>    | nein                                          |
| <b>Korblänge /<br/>Plattformlänge:</b>   | 2,26 m                                        |
| <b>Platformausschub:</b>                 | 0,91 m                                        |
| <b>Korbbreite /<br/>Plattformbreite:</b> | 1,15 m                                        |

|                                                     |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Transportlänge:</b>                              | 2,44 m                               |
| <b>Transportbreite:</b>                             | 1,19 m                               |
| <b>Transporthöhe:</b>                               | 2,54 m                               |
| <b>Eigengewicht / Gesamtgewicht:</b>                | 3.221 kg                             |
| <b>Antrieb:</b>                                     | Elektro                              |
| <b>Eignung für Außeneinsatz /<br/>Inneneinsatz:</b> | Innen                                |
| <b>Geländegängig:</b>                               | nein                                 |
| <b>Steigfähigkeit:</b>                              | 25% auf Laderampen und<br>Steigungen |
| <b>Schwenkbereich der<br/>Arbeitsbühne:</b>         |                                      |
| <b>Raupen- oder Radmobil:</b>                       | Rad                                  |

**Sonderausstattung:** Arbeitshöhe 13,75 m in weniger als 70 Sekunden, in voller Arbeitshöhe verfahrbar, Kompakte Maße 1,19 m Breite. Mit 2,44 m Länge und 1,88 m Gerätehöhe mit umgeklapptem Plattformgeländer kann die kompakte GS-4047 durch Standard-Doppeltüren fahren

**Einsatzbereiche:** Für hohe Inneneinsätze mit wenig Platz ausgelegt

## Hinweise: Ihr Partner für Arbeitsbühnen Hamburg

Durch das Allradbremsystem mit Mehrfachscheibenbremsen an der Hinterachse und das hydraulisch-dynamische Bremsen der vorderen Antriebsräder reagiert die Scherendarbeitsbühne schnell und präzise. Mit dem neuen SmartLink™ Steuerungssystem kann der Anwender zwischen zwei Geschwindigkeiten je nach Beschaffenheit des Einsatzes und Ortes wählen.