



15,30m
Arbeitshöhe

8,50m
Seitliche Reichweite

200kg
Traglast

direkt
buchen



AB 155 mit Stützen Omme1550 EXB


Die OMME 1550 EX ist eine leistungsstarke Anhänger-Arbeitsbühne mit bis zu 15,3 m Arbeitshöhe und 8,5 m seitlicher Reichweite. Durch das kombinierte Gelenk-Teleskop-System lassen sich Hindernisse mühelos übergreifen, wodurch ein großer Arbeitsbereich bei kompakter Bauweise entsteht. Dank hydraulischer Stützen steht die Bühne in wenigen Momenten sicher und ist sofort einsatzbereit. Das robuste Stahl-Teleskopsystem sorgt für Stabilität und ruhige Bewegungen, während die 2-Stufen-Steuerung präzises und gleichmäßiges Arbeiten ermöglicht. Mit einer Korblast von 200 kg, einem Eigengewicht von 2000 kg und einer Korbgröße von 1,25 × 0,80 × 1,10 m bietet die OMME 1550 EX hervorragende Leistungsdaten bei maximaler Sicherheit und Wendigkeit.

Merkmale

Tragkraft:	200,00 kg	Abstützmaß:	4,12 x 4,12 m
Hubhöhe:	13,30 m	Bodendruck:	11 kN
Bauhöhe:	1,93 m	Bodenfreiheit max. Abstützung:	0,28 m
Arbeitshöhe:	15,30 m	Bodendruck mit Unterlegplatte:	0,7kg/cm ²
Fahrzeuglänge:	7,29 m	Plattformbreite:	0,80 m
Fahrzeugsbreite:	1,61 m	Plattformlänge:	1,25 m
Seitl. Reichweite:	8,50 m	Transportbreite:	1,61 m
Plattform drehbar:	+/- 4°	Transportlänge:	7,29 m
Turm drehbar:	+/- 400°	Plattformausschub:	Nein
Steigfähigkeit:	14% / 8°	Eigengewicht:	2000,00 kg
Bodendruck Stützfuss:	12,9 kg / cm ²	Antriebsart:	Hybrid
		Fahrwerk:	Räder

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

AB 155 mit Stützen Omme1550 EXB



AB 155 mit Stützen Omme1550 EXB

