



21,20m
Arbeitshöhe



12,20m
Seitliche Reichweite



200kg
Traglast



direkt
buchen



AB 210 mit Stützen OMME 2100 EB

Die AB 120 mit Stützen gehört zur Premiumklasse der Anhänger-Arbeitsbühnen und überzeugt mit 21,2 m Arbeitshöhe und 12,2 m seitlicher Reichweite. Der stabile Stahl-Teleskopausleger mit abgewinkeltem Korbarm ermöglicht präzises Arbeiten über Hindernisse hinweg, während die Proportionalsteuerung ein ruhiges, feinfühliges Anfahren jeder Position erlaubt. Der integrierte hydraulische Rangierantrieb erleichtert das Manövrieren auf engem Raum. Ein kräftiger Batteriesatz sorgt für stromnetzunabhängiges Arbeiten, das stabile Bugrad und der drehbare Arbeitskorb bieten zusätzlichen Komfort und Flexibilität im Einsatz. Mit einem Gesamtgewicht von 2.500 kg kann die Bühne mit einem Mittelklasse-PKW (mind. 2,5 t Anhängelast) transportiert werden; Führerscheinklasse BE (alt 3) ist ausreichend.

Einsatzbereiche: Baumschnitt, Reparatur, Montage, Reinigungs- und Malerarbeiten – ebenso geeignet für Einsätze in Hallen, Kirchen oder Einkaufszentren.

Hinweise

Korbarmlänge (Korbarm und Korb): 2,00m
Abstützmaße: 4,25m x 4,25m



Schwenkbereich Drehturm +/- 355°
Korbdrehung: +/- 41°

Bodendruck Stützfuß: 16,0kg / cm²
Max. Bodendruck der Stütze: 13,6 kN
Max. Steigfähigkeit: 8°
Steuerung: Proportional

230 V Anschluss im Korb
Werkzeugablage im Arbeitskorb
Batterieladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
Bedienpultabdeckung
Hydraulischer Rangierfahrantrieb

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!

AB 210 mit Stützen OMME 2100 EB



Merkmale

Tragkraft:	200,00 kg
Hubhöhe:	19,20 m
Bauhöhe:	2,07 m
Arbeitshöhe:	21,20 m
Fahrzeuglänge:	7,39 m
Fahrzeugbreite:	1,70 m
Seitl. Reichweite:	12,20 m
Plattform drehbar:	Ja
Plattform:	0,80 m
Plattformlänge:	1,25 m
Plattformhöhe:	1,10 m

Transportbreite:	1,70 m
Transportlänge:	7,39 m
Plattformausschub:	Nein
Eigengewicht:	2500,00 kg
Antriebsart:	Elektro
Fahrwerk:	Räder
Einsatzbereich:	Innen und Außen

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen.
Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!