



31,00m
Arbeitshöhe



Hybrid
Antriebsart



400kg
Traglast



**direkt
buchen**



SP-R 310 mit Stützen Ruthmann BLUELIFT ST 31

Die SP-R 310 ist eine leistungsstarke Raupen-Teleskoparbeitsbühne mit 31 m Arbeitshöhe und einer Reichweite von bis zu 18 m. Basierend auf der bewährten Ruthmann-STEIGER®-Technologie bietet sie maximale Stabilität, Präzision und Leistung in kompakter Bauweise. Der kombinierte Diesel-/230-V-Elektroantrieb ermöglicht kraftvolles Arbeiten im Außenbereich sowie leisen, emissionsfreien Betrieb in Innenräumen. Das variable Abstützsysteem (6,15 x 5,78 m) sorgt für sicheren Stand auch auf unebenem Gelände, während der 180° drehbare Arbeitskorb und der Schwenkbereich von $\pm 220^\circ$ volle Bewegungsfreiheit bieten. Mit einer Korblast von bis zu 400 kg, Korbdrehung von 180°, einer Transportbreite von nur 1,14 m und einem Gesamtgewicht von 4.695 kg ist die SP-R 310 trotz ihrer Höhe erstaunlich kompakt und transportfreundlich. Die neue BLUELIFT-Steuerung mit großem Farbdisplay bietet präzise, feinfühliges Bedienung und optimale Übersicht über alle Einsatzdaten.

Merkmale

Tragkraft: 400,00 kg

Hubhöhe: 29,00 m

Bauhöhe: 1,99 m

Arbeitshöhe: 31,00 m

Fahrzeuglänge: 7,80 m

Fahrzeugbreite: 1,14 m

Seitl. Reichweite: 18,00 m

Plattform drehbar: Ja

Plattformbreite: 0,70 m

Plattformlänge: 1,30 m

Plattformhöhe: 1,10 m

Transportbreite: 1,14 m

Transportlänge: 7,80 m

Plattformausschub: Nein

Eigengewicht: 4695,00 kg

Antriebsart: Hybrid

Fahrwerk: Kette


Einsatzbereich: Innen und Außen

Steigfähigkeit: 18° / 33 %

Turmdrehung: $\pm 220^\circ$

Korbdrehung: $\pm 180^\circ$

SP-R 310 mit Stützen Ruthmann BLUELIFT ST 31



SP-R 310 mit Stützen Ruthmann BLUELIFT ST 31

