


SP-MK 290 Minikran

Der SP-MK 290 ist ein akkubetriebener Mini-Raupenkran mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2,9 t bei 2,5 m Ausladung und einer maximalen Arbeitshöhe von ca. 14,9 m. Mit Fly Jib erreicht der Kran eine Hubhöhe von 16,63 m, mit festem Haken sogar 17,33 m. Der maximale Arbeitsradius beträgt 14,45 m. Ausgestattet ist der URW-376 mit einem sechsteiligen hydraulischen Teleskopausleger in hexagonaler Kastenkonstruktion mit einer maximalen Auslegerlänge von 14,61 m.

Der Antrieb erfolgt über ein hydrostatisches 2-Gang-Fahrwerk mit einer Fahrgeschwindigkeit bis 3 km/h und einer Steigungsfähigkeit von $\pm 20^\circ$. Die kompakten Transportabmessungen von 4.340 × 1.300 × 1.800 mm sowie ein Eigengewicht von 4.000 kg ermöglichen den flexiblen Einsatz auch in beengten Bereichen. Zur Serienausstattung gehören unter anderem Funkfernsteuerung, Lastmomentbegrenzer, intelligentes Sprachwarnsystem, automatische Hakenablage und Arbeitsbereichsbegrenzung.



SP-MK 290 Minikran

