



11.30m
Rollenkopfhöhe

2820kg
Tragkraft

2270kg
Gesamtgewicht

✓ direkt
buchen



SP-MK 995 Minikran

Der SP-MK 995 ist ein kompakter Minikran mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2820 kg und einer maximalen Hubhöhe von 11,3 m. Die maximale Arbeitsreichweite beträgt 9,9 m bei 180 kg Last. Durch die schmale Bauweise mit nur 750 mm Breite eignet sich der Kran ideal für Einsätze auf engstem Raum, etwa in Innenhöfen oder auf beengten Baustellen.

Der MK1033CWE-1 erreicht eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu 2,0 km/h. Für einen sicheren Stand sorgt die variable Abstützung mit bis zu 4.580 mm Abstützbreite. Der geringe Bodendruck ermöglicht auch Einsätze auf empfindlicheren Untergründen. Mit einem Maschinengewicht von 2.270 kg bleibt der MK1033CWE-1 leicht transportierbar und flexibel im täglichen Einsatz. Die kompakten Transportmaße von 3.235 × 750 × 1.955 mm machen sie zur idealen Lösung für präzise Kranarbeiten auf Baustellen mit begrenztem Platzangebot.

Merkmale

Tragkraft: 2820 kg

Hubhöhe: 11,30 m

Bauhöhe: 1,95 m

Arbeitshöhe: 11,30 m

Fahrzeuglänge: 3,23 m

Fahrzeugsbreite: 0,75 m

Ausladung: 9,90 m

Rollenkopfhöhe: 11,30 m

Eigengewicht: 2270 kg

Antriebsart: Hybrid

Fahrwerk: Kette

Einsatzbereich: Innen und Außen

Maximale Tragfähigkeit: 2820 kg

Tragfähigkeit: 995 kg bei 1,3 m

Maximale Arbeitsreichweite: 9,9 m bei 180 kg

Maximale Hubhöhe: 11,3 m

Maximale Hubhöhe unter Niveau (Einfachfall): 66,5 m

Maximale Abstützbreite: 4.580 mm (seitlich)

Abstützung vorne: 4.530 mm

Abstützung hinten: 3.810 mm

Fahrgeschwindigkeit: 0-2,0 km/h

Bodendruck: 59,6 kPa (0,61 kgf/cm²)





Dieselmotor: Yanmar 2TNV70-NMBA

Motorleistung Diesel: 7,4 kW bei 2.500 U/min


Elektromotor: 5,5 kW / 48 V

Die technischen Angaben sind Herstellerangaben und können je nach Modell und Baujahr abweichen. Alle technischen Angaben sind ohne Gewähr!


SP-MK 995 Minikran



SP-MK 995 Minikran



Multi Angle Position Outriggers



SP-MK 995 Minikran

